

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Колобок»
с.п. Подгорненское»
Ирина Ильинична З.Н.
«20» ноября 2023 г.

**ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2024 – 2026 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Колобок» с.п. Подгорненское»
Надтеречного муниципального района»

2023 год

Бирюков РГУ, 142172 ЧР"

Чернов А. Г.



Программа соответствует
заполнению в бланке к листу

Проверка: Нац. ОМДиО

Мехников Н.В. Механик

Оглавление

Паспорт программы

Введение

Перечень используемых терминов, определений и сокращений.

Законодательная, нормативная база.

Комплексный анализ текущего состояния потребления ТЭР и воды

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях программы

Приложение № 2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Приложение № 3

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды в сопоставимых условиях

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Полное наименование организации	МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.п. Подгорненское Надтеречного муниципального района»
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.п. Подгорненское Надтеречного муниципального района»
Полное наименование разработчиков программы	МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.п. Подгорненское Надтеречного муниципального района»
Цели программы	Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждении за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы	Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы газоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения;	
Целевые показатели программы	экономия эл. энергии (кВт/ч) -	2607
	экономия ТЭ (Гкал.) -	0
	экономия природного газа (куб. м.) -	4662
	экономия моторного топлива (бензин) (тонн.) -	0
	экономия моторного топлива (ДТ) (тонн.) -	0
	экономия воды ХВС (куб. м.) -	0
	экономия воды ГВС (куб. м.) -	0
	экономия ТЭР (т.у.т)	- 6,209
Сроки реализации программы	Программа рассчитана на период 2024 – 2026 гг.	
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит (тыс. руб.):	
	32,55	
	в том числе:за счет средств муниципального бюджета:	
	32,55	

Планируемые результаты реализации программы	<p>За период реализации Программы с 2024 – 2026 гг. экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит (тыс. руб.) :</p> <p style="text-align: right;">58,44</p>
---	---

Введение

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач. В современном мире вопросы энергосбережения стоят как никогда остро. Особенно это касается нашей страны, где потери энергии достигают десятки процентов. «Утечки» происходят повсеместно: в ЖКХ (на бытовом уровне), в промышленности, в учреждениях здравоохранения, в топливно-энергетическом комплексе и т.д.. Поэтому потенциал энергосбережения очень высок. А если учесть тот факт, что спрос на энергоресурсы постоянно растут, повышаются тарифы на них, а также происходит ухудшение экологической ситуации, стремительно сокращаются запасы полезных ископаемых (нефти, угля, газа) – в этой ситуации мероприятия по энергосбережению и энергосберегающие технологии важны как никогда!

Основными целями энергосбережения являются: улучшение условий технического функционирования энергосистем (ТЭР и воды) через повышение эффективности использования энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за ТЭР и воду.

1. Внедрение максимально эффективных и широкодоступных мероприятий по энергосбережению, но при условии минимальных затрат на их внедрение.
2. Повысить эффективность использования электроэнергии при автоматизации управления освещением (датчики движения, присутствия, реле времени).
3. Правильно пользоваться компьютерной техникой. При активной работе за компьютером в течение дня, выключать и включать его не стоит, но стоит выключать монитор или запрограммировать переход в «спящий режим» через 4-5 минут. Компьютер потребляет до 400-500 Вт мощности, выключение монитора позволяет экономить до 100-200 Вт. Не стоит оставлять его включенным на длительное время.
4. Исключить в помещениях не предусмотренные проектом электронагревательные приборы для отопления.
5. Вести ежемесячный учет расхода электроэнергии с оформлением «Ведомости снятия показаний приборов учета электроэнергии», согласно договору электроснабжения.

Перечень используемых терминов, определений и сокращений.

В Программе применяются следующие термины, определения и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Измерение – совокупность операций по применению технического средства, контролирующего единичную физическую величину, обеспечивающих нахождение величины соотношения измеряемой величины с ее единичным значением и оценку значений этой величины.

ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

ГВС – система горячего водоснабжения.

ФБ – Федеральный бюджет

РБ – Республиканский бюджет

МБ – Муниципальный бюджет

СС – Собственные средства

ИИ – Иные источники.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Законодательная, нормативная база.

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г. №399 «Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (для муниципальных программ);
3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»;
4. Приказ Минэкономразвития России от 09.07.2021 N 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»
5. Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 №916 «об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
6. Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объемы потребляемой ими воды

7. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2020 г. № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

8. Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды утвержденные приказом Минэкономразвития России от «15» июля 2020 г. № 425.

Программа разработана на основании определенного целевого уровня снижения (приложение №3)

Общие сведения об организации

Ф.И.О. Руководителя	Ибрагимова Зулай Павловна
Полное наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.п. Подгорненского Надтеречного муниципального района»
Адрес учреждения	ЧР, Надтеречный МР, с. Подгорное, ул. А.Шерипова 14а
Количество работающих сотрудников	31
Количество (воспитанников, учеников, пациентов, коек-мест, посетителей)	80
Общее количество людей:	111

Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Вид	Тариф с учетом НДС (руб.)
Электрическая энергия	6,5
Тепловая энергия	0,0
Холодная вода	15,0
Горячая вода	0,0
Природный газ	8,9

Суммарное потребление энергетического ресурса

Наименование ресурса	Ед. измерения	2022 год
Электрическая энергия	кВт/ч	9123,0
Тепловая энергия	Гкал.	0,0
Моторное топливо(бензин)	тонн.	0,000
Холодная вода	м.куб.	78,0
Горячая вода	м.куб.	0,0
Моторное топливо(ДТ)	тонн.	0,0
Природный газ	м.куб.	8637,0

Сведения об установленных приборах учета ТЭР и воды.

Вид	Ед. измерения %
Электрическая энергия	100
Природный газ	100
Горячая вода	0
Тепловая энергия	0
Холодная вода	100

Учреждение имеет в собственности следующие здания, строения, сооружения:

Параметры	1
Общая площадь (кв. м)	191,4
Окон. (кв. м)	50
Количество дверей входных (шт.)	4
Система отопления	
Полезная площадь (кв. м.)	191,4
Количество отопительных котлов (шт.)	1
Количество отопительных батарей(шт.,)	24
Система водоснабжения	
Количество смесителей (вод. кран)	3
Количество сливных бочков (сан. узел)	3
Количество душевых	0

Сплит система	
Кондиционер	2
Приборы учета	
Количество приборов учета (шт.)	3
На электроэнергию	1
На холодную воду	1
На горячую воду	0
На газ	1
На тепловую энергию	0

Освещение помещений здания

Тип	Количество (шт.)	Мощность (Ват.)
Лампы накаливания	0	0
Светильники люминесцентные	11	72
Лампы энергосберегающие	0	0
Светильники светодиодные	0	0

Наружное (уличное) освещение

Тип	Количество (шт.)	Мощность (Ват.)
Лампы накаливания	0	0
Светильники люминесцентные	0	0
Лампы энергосберегающих	0	0
Светильники светодиодные	3	50

Транспортный комплекс

Количество автомобилей	Годовое потребление топлива (бензин)
0	0
Средняя цена за тонну (АИ) (тыс. руб.)	60
Средняя цена за тонну (ДТ) (тыс. руб.)	47,5

Приложение N 1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
1	Экономия ЭЭ	кВт/ч	*	869	869	869
2	Экономия газ	м ³	*	1554	1554	1554
3	Экономия ХВС:	м ³	*	0	0	0

Расчет потребления ТЭР на 1 человека и на 1 кв. м. в сопоставимых условиях (с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022год (базов.)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м ² .	кВт/ч/м ²	47,66	*	43,12	43,12	43,12
2	Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	м ³ /чел.	0,70	*	0,70	0,70	0,70
3	Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	м ³ /чел.	77,81	*	63,81	63,81	63,81

4	Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м ² .	$\text{м}^3/\text{м}^2$	45,13	*	37,01	37,00	37,01
---	--	-------------------------	-------	---	-------	-------	-------

Динамика потребления ТЭР и воды учреждением, в сопоставимых условиях (с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы

Наименование показателей		Ед. изм.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
1	Фактическое (прогнозное) потребление Э/Э	кВт/ч	9123	*	8849,3	8575,6	8484,4
1.1	Потребление Э/Э с учетом экономии от реализации мероприятий	кВт/ч	*	*	8253,6	8254	8254
2	Фактическое (прогнозное) потребление ХВС	м^3	78	*	78	78	78
2.1	Потребление ХВС с учетом экономии от реализации мероприятий	м^3	*	*	78	78	78
3	Фактическое (прогнозное) потребление природного газа	м^3	8637	*	8464,3	8291,5	8118,8
3.1	Потребление природного газа с учетом экономии от реализации мероприятий	м^3	*	*	7083	7082,6	7083

Информация о снижении объема потребления энергетического ресурса в отчетный период

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение показателя в		Значение показателя в отчетном			Снижение	
			общее значение показателя	на цели отопления	общее значение показателя	на цели отопления	в сопоставимых условиях	удельное значение	нат. ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия	кВт/ч	9123	*	47,66	8254	*	8849,31	43,12
2	Тепловая энергия	Гкал.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
3	Природный газ	М ³	8637	8637	45,1	7083	7083	8464,26	37,0
4	ХВС	М ³	78	*	0,7	78	*	78	0,703
5	ГВС	М ³	0	*	0,0	0	*	0	0
6	Моторное топливо АИ	тонн.	0	*	*	0	*	0	*
7	Моторное топливо ДТ	тонн.	0	*	*	0	*	0	*

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ

Номер последовательности	Наименование мероприятия и его стоимость в установленном порядке на период с 11 по 17/01 по 19/01 г.	Приложение к мероприятию		2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Мероприятие	Финансовое обеспечение			
1	Модернизация инфраструктуры в Усть-Катавском городском округе на сумму 11 млн 077,01 до 131,01	МС	Не указано	666,000, 100, 000.	Финансовое обеспечение на выполнение мероприятий заключительного этапа мероприятия	
2	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	24,0	5,0	55	666,000, 100, 000.	
3	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	1056	869	89	666,000	666,000
4	Монтаж	8,0	8,0	8,0	666,000	666,000
5	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	9,22	5,68	5,68	666,000	666,000
6	Монтаж	MS	MS	MS	666,000	666,000
7	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	0	0	0	666,000	666,000
8	Монтаж	1057	869	89	666,000	666,000
9	Монтаж	8,0	8,0	8,0	666,000	666,000
10	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	9,22	5,68	5,68	666,000	666,000
11	Монтаж	MS	MS	MS	666,000	666,000
12	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	0	0	0	666,000	666,000
13	Монтаж	1058	869	89	666,000	666,000
14	Монтаж	8,0	8,0	8,0	666,000	666,000
15	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	9,22	5,68	5,68	666,000	666,000
16	Монтаж	MS	MS	MS	666,000	666,000
17	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	0	0	0	666,000	666,000
18	Монтаж	1059	869	89	666,000	666,000
19	Монтаж	8,0	8,0	8,0	666,000	666,000
20	Установка термодатчиков на отопительные приборы 24 шт.	9,22	5,68	5,68	666,000	666,000
21	Монтаж	MS	MS	MS	666,000	666,000

Средний коэффициент пропускных способностей составляет 0,3.

Перечень мероприятий Программы и объем финансирования следует склонять уточнять. В отношении мероприятий утвержденных Программ энергетической и повышении энергетической эффективности, направленных на достижение целей снижения потребления ресурсов и на бюджетных бюджетных финансирования, организации должны осуществлять действия, направленные на расширение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №3

Дата заполнения	10 марта 2023 г
ФИО заполняющего	Тазиева Замира Айндыровна
Должность заполняющего	Ответственный по энергосбыту
Наименование учреждения	"Дет сад "Колобок" с.п. Подъячево"
ИНН учреждения	2007006421
Наименование здания, строения, сооружения	Здание учреждения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за третий период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,72	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м ²	47,66	26,2	46%	7%	46,79	45,92
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ГСОП	136,24	Неприменимо	Неприменимо	6%	134,20	132,16
Потребление моторного топлива, тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо